

# PRENSA OLEODINÁMICA PRESSOIR HYDRAULIQUES



**EV**  
ENOVENETA



# PRENSA OLEODINÁMICA PRESOIR HYDRAULIQUES

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero pintado sobre ruedas
- Unidad de control oleodinámico de doble velocidad con plato de presión de acero inoxidable AISI 304
- Recipiente de recepción de zumo de acero inoxidable AISI 304
- Carro porta jaula de acero inoxidable AISI 304
- Jaula de madera con llantas de acero inoxidable AISI 304
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50

## CARATÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier peint sur roues
- Centrale avec pompe hydraulique deux vitesses, cerclage en acier inox AISI 304
- Bac de réception du jus en acier inox AISI 304
- Chariot porte cage en acier inox AISI 304
- Cage en bois avec cerclage en acier inox AISI 304
- Boîtier électrique voltage standard 400/3/50

## ACCESORIOS:

- Revestimiento bastidor de acero inoxidable AISI 304
- Protección contra salpicaduras de plexiglás transparente
- Jaula de polietileno con llantas de acero inoxidable AISI 304
- Jaula de acero inoxidable AISI 304
- PLC programable para control de prensado

## OPTIONS:

- AISI 304 stainless steel frame plating
- Plexiglas splashboard
- Polyethylene cage with AISI 304 stainless steel bends
- AISI 304 stainless steel cage
- Programmable PLC for pressing control



# DATOS TÉCNICOS

## DONNÉES TECHNIQUES



		80 SUPER EXPORT
<b>Potencia motor</b> <i>Puissance moteur</i>	kW	1.1
<b>Diámetro de la jaula</b> <i>Diamètre de la cage</i>	mm	800
<b>Altura de la jaula</b> <i>Hauteur de la cage</i>	mm	950
<b>Longitud</b> <i>Longueur</i>	mm	1900
<b>Profundidad</b> <i>Profondeur</i>	mm	1300
<b>Altura</b> <i>Hauteur</i>	mm	2650
<b>Peso</b> <i>Poids</i>	Kg	880

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
*Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.*



## **Enoveneta S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

## **Enoveneta France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

## **Enoveneta Brasil**

Rua Joao Antonio Covolan  
136 B. Santa Catarina  
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

**[www.enoveneta.it](http://www.enoveneta.it)**

